

FIG. 1



FIG. 2

Document Scanned



FIG. 2A


22'
21'
23'
28'
29'
24'
31'
26'
25'
27'
30'
20'
36'
36'
32'
35'
19'
39'
37'
70
34'
68
67
33'
38
76
75
76
77
78

FIG. 2B


22'
21'
23'
28'
29'
24'
31'
26'
25'
27'
30'
20'
36'
36'
32'
35'
19'
39'
37'
70
34'
68
67
33'
38
79
80
81

FIG. 2C

PATENT APPLICATION



FIG. 3

Redacted



FIG. 4


7.2
6.2
5.2
4.2
3.2
2.2
1.2
0.2
THICKNESS (mm)
A
B
0
10
20
30
40
50
60
70
80
FORCE, (kPa)

FIG. 5


7
6
5
4
3
2
1
THICKNESS (mm)
A
B
A
D
C
0
10
20
30
40
50
60
70
80
FORCE, (kPa)

FIG. 6


THICKNESS (mm)
7.2
6.2
5.2
4.2
3.2
2.2
1.2
0.2
E
F
0
10
20
30
40
50
60
70
80
FORCE, (kPa)

FIG. 7


THICKNESS (mm)
7
6
5
4
3
2
1
E
F
H
H
G
0
10
20
30
40
50
60
70
80
FORCE, (kPa)

FIG. 8


6
5
4
3
2
1
0
THICKNESS, mm
I
J
K
L
4.95
11.08
28.64
39.95
64.09
73.49
FORCE, kPa

FIG. 9

T02207 "6E5H0001"



FIG. 10